Утверждаю
Заведующий МДОУ
«Детский сад с. Красный Яр»
Ивахненко Л.Е
31 августа 2023г.

Акты испытания игрового и спортивного инвентаря на прогулочных участках

от 31.08.2023г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: заведующий МДОУ - Л.Е. Ивахненко

Члены комиссии:

зам. заведующего - Козлова Е.В.

инструктор по физ. воспитанию - Тюмкина Е.В.

старший воспитатель – Шпрангель В.А.

специалист по охране труда - Аристова Е.Г.

ст. медсестра – Агеева К.А.

провела обследование инвентаря прогулочных площадках МДОУ.

Игровые площадки расположены на территории дошкольного образовательного учреждения вокруг самого здания учреждения, всего насчитывается__6__игровых площадок и 1 физкультурно-оздоровительная площадка. На каждой площадке имеется: место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки), песочницы, скамейки. Вся территория площадок имеет ровное покрытие, опасные предметы (камень, стекло, ветки) отсутствуют, что обеспечивает безопасность для детей при беге и прыжках, Установленное оборудование исправно и безопасно для организации физкультурно - оздоровительной и игровой деятельности для детей во время прогулок.

Перечень оборудования:

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Горки - 2 шт.		не выявлено		
2	Песочницы - 6 шт	песок в песочницах просеян, имеются	не выявлено		

		крышки.			
3	Игровой домик - 2шт	без повреждений	не выявлено		
4	Веранда - 6 шт.	без повреждений	не выявлено		
5	Грибок - 1	Закреплён устойчиво	не выявлено		
6	Качели – 3 шт	без повреждений	не выявлено		
7	Скамейки- 6 шт	Без повреждений	не выявлено		

При проведения обследования детского игрового оборудования дефекты не выявленны.

Председатель комиссии: заведующий Ивахненко Л.Е.

Члены комиссии:

Зам. заведующего Козлова Е.В
Инструктор по физ. воспит. Тюмкина Е.В.
старший воспитатель Шпрангель В.А.
специалист по охране труда Аристова Е.Г.
старшая мед.сестра Агеева К.А.